



UIS

- MENDELU
- Odbor informačních
- technologií
- 

# Nastavení autentizace pomocí jednorázových hesel (OTP).

Otevřete si webový prohlížeč a  
přihlaste se do UIS.


<https://is.mendelu.cz/auth/>




## Osobní administrativa

- Přihlášení do osobní administrativy UIS
- Návod k prvnímu přihlášení do UIS
- Systémové integrace

V části **Nastavení informačního systému** otevřete položku **Nastavení autentizace pomocí jednorázových hesel (OTP)**.



 UIS byl s aplikací v mobilním zařízení spárován dne 5. 2. 2024.

 Přihlašování do AIS pomocí jednorázových hesel máte deaktivováno vaším systémem integrátorem. Pokud chcete přihlašování okamžitě aktivovat, stiskněte tlačítko UIS.

Volbu vyberte pokud jde o vaše první nastavení.

Aktivovat přihlašování pomocí jednorázových hesel

Pokud jste ztratili přístup ke svému mobilnímu zařízení, které máte s UIS spárované, můžete párování zrušit. Jakmile párování zrušíte, nebude dále možné používat jednorázová hesla ze spárované aplikace.

Zrušit spárování

Volbu zvolte pokud jste starý účet authenticatoru ztratili, tímto jej zrušíte a budete moci nastavit účet nový.

*(Případ, kdy vám byla nutnost přihlašování pomocí jednorázových hesel dočasně deaktivována na základě žádosti podané na [helpdesk@mendelu.cz](mailto:helpdesk@mendelu.cz))*

Na svém mobilním zařízení si nainstalujte jednu z nabízených aplikací.

## NASTAVENÍ AUTENTIZACE POMOCÍ JE

Na této stránce můžete provést nastavení dvoufaktorové autentizace pomocí jednorázových hesel (OTP). Dříve, než začnete přihlašování používat, je nutné nastavit váš mobilní telefon. Nejprve si nainstalujte aplikaci, která slouží pro generování jednorázových hesel - např. Google Authenticator nebo Authy.

Aplikace najdete na Google Play a v App Store.


- Android - Google Authenticator
- Android - Authy
- iOS - Google Authenticator
- iOS - Authy

Jakmile si jednu z těchto aplikací nainstalujete do svého mobilního telefonu, můžete stisknutím tlačítka níže přejít k zahájení nastavení.

Mám nainstalovanou aplikaci, chci zahájit nastavení

- [Zpět na osobní administrativu](#)

*V rámci návodu zde budeme pracovat s Google Authenticatorem na operačním systému iOS.*



2. Zadejte **Google Authenticator**.

3. Aplikaci instalujte.

1. Otevřete **App Store** na svém  
zařízení a zvolte možnost  
vyhledávání.

*V případě Android  
zařízení zvolte Google  
Play a také možnost  
Vyhledávání.*

11:30



< Search



# Google Authenticator

Google LLC

OPEN



7.3K RATINGS

4.9



AGE

4+

Years Old

GENRE

No.

Utilities

DEVELOPER




Google

Po úspěšné instalaci můžete aplikaci spustit.



## Stronger security with Google Authenticator

Get verification codes for all your accounts using 2-Step Verification



## Simple setup using your camera

To setup your account, you'll scan your 2-Step Verification settings QR code from a third-party service



Today



Games



Apps



Arcade

1



Search



## Stronger security with Google Authenticator

Get verification codes for all your accounts  
using 2-Step Verification

1. Po spuštění aplikace zvolte  
**Začít.**

Get started

2. Vraťte se do UISu.



## NASTAVENÍ AUTENTIZACE POMOCÍ JEDNORÁZOVÝCH HESEL (OTP)

Na této stránce můžete provést nastavení dvoufaktorové autentizace. Pokud chcete používat, je nutné nastavit váš mobilní telefon. Nejprve si stáhněte aplikaci Google Authenticator nebo Authy.

Aplikace najdete na Google Play a v App Store.

- Android - Google Authenticator
- Android - Authy
- iOS - Google Authenticator
- iOS - Authy

Jakmile si jednu z těchto aplikací nainstalujete do svého mobilního telefonu, můžete stisknutím tlačítka níže přejít k zahájení nastavení.

[Mám nainstalovanou aplikaci, chci zahájit nastavení](#)

- [Zpět na osobní administrativu](#)

1. Zde zvolte **Mám nainstalovanou aplikaci, chci zahájit nastavení.**

2. Vraťte se zpět na mobilní zařízení do aplikace.

11:33



Google Authenticator

Search...



Looks like there aren't any Google Au  
codes here yet.

Add a code

Sign in

Scan a QR code



Enter a setup key



1. Zvolte Skenovat QR kód.

2. Vraťte se do UISu.

Níže je zobrazen unikátní QR kód, který má platnost po dobu prohlížení této stránky. Tento QR kód naskenujte pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení. V aplikaci se vám následně přidá nový záznam – účet LIS MENDELII. U něj se každých 30 sekund vygeneruje a zobrazí nový kód.



Byl vám vygenerován nový QR kód. Pokud již v aplikaci máte účet LIS MENDELII, před skenováním QR kódu odstraňte.

Na svém mobilním zařízení naskenujte tento QR kód.

nam před skenováním QR



Nejde mi naskenovat QR kód

2. Vraťte se na mobilní zařízení k aplikaci.

13:18

App Store

LTE



Google Authenticator



UIS MENDELU ( @is.mendelu.cz)

894 002



1. Na svém mobilním zařízení uvidíte vygenerovaný kód. Ten propište do UISu.

2. Postup zopakujte pro následující kód.

3. Vraťte se do UISu.



Níže je zobrazen unikátní QR kód, který má platnost po dobu prohlížení této stránky. Tento QR kód naskenujte pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení. V aplikaci se vám následně přidá nový záznam - účet UIS MENDELU. U něj se každých 30 sekund vygeneruje a zobrazí nový kód.



Byl vám vygenerován nový QR kód. Pokud již v mobilní aplikaci máte záznam z UIS MENDELU, tento záznam před skenováním QR kódu odstraňte.



Nejde mi naskenovat QR kód

### Dokončení spárování s mobilním zařízením

Pro dokončení spárování do polí **První kód** a **Druhý kód** zadáte po sobě jdoucí kódy, které vám aplikace postupně zobrazí. Tlačítkem **Dokončit spárování** dokončíte proces spárování (dojde k přihlášení do UIS). Tlačítkem **Dokončit a aktivovat přihlašování** dokončíte spárování a rovnou aktivujete přihlašování pomocí jednoho z hesel.

První kód 894 002

Druhý kód 776 449

1. Je potřeba zadat 2 po sobě jdoucí kódy z mobilního zařízení.

2. Potvrďte kódy tlačítkem **Dokončit a aktivovat přihlašování**.

Dokončit spárování

Dokončit a aktivovat přihlašování

## ODHLÁŠENÍ

---

Pro otestování přihlášení se  
prosím zde **Odhlašte.**



Kliknutím na následující tlačítko proběhne Vaše odhlášení z Univerzitního informačního systému.

Odhlásit se

- [Zpět na osobní administrativu](#)

## PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Na této stránce se můžete přihlásit do Univerzitního informačního systému. Hlásíte se pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla. V hesle se rozlišují velká a malá písmena. Současně můžete zvolit, po jaké době ne

-  Pokud se Vám nedaří přihlásit či neznáte uvedené údaje, kontaktujte
-  Pokud jste uchazeč/ka, použijte aplikaci: Přihlášení do systému přihl

První krok přihlášení zůstává stejný.

Přihlašovací jméno



Heslo

**Přihlásit se**

Odhlásit po 1 dni neaktivity (změnit).

## PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Na této stránce se můžete přihlásit do Univerzitního informačního systému. Hlásíte se pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla. V hesle se rozlišují velká a malá písmena. Současně můžete zvolit, po jaké době ne

-  Pokud se Vám nedaří přihlásit či neznáte uvedené údaje, kontaktujte
-  Pokud jste uchazeč/ka, použijte aplikaci: Přihlášení do systému při

1. V druhém kroku si systém vyžáda **Ověřovací kód** z mobilní aplikace.

Do pole níže opište jednorázový ověřovací kód z aplikace na vašem mobilním telefonu. Kód je šestimístné číslo.

Ověřovací kód

Toto je bezpečné zařízení

**Přihlásit se**

Odhlásit po 1 dni neaktivity (změnit).

2. Přejděte na mobilní zařízení k aplikaci **Google Authenticator**.



13:20

App Store

LTE

Vyhľadajte účty

UIS MENDELU ( @is.mendelu.cz)



690 495

1. Po otvorení aplikácie sa hneď zobrazí kód pre overenie. Ten zkopírujte do UISu.

2. Vraťte sa do UISu.

## PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Na této stránce se můžete přihlásit do Univerzitního informačního systému. Hlásíte se pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla. V hesle se rozlišují velká a malá písmena. Současně můžete zvolit, po jaké době neaktivity Vás má systém automaticky odhlásit.

-  **Pokud se Vám nedaří přihlásit či neznáte uvedené údaje, kontaktujte prosím systémového integrátora.**
-  **Pokud jste uchazeč/ka, použijte aplikaci: Přihlášení do systému přihlášek**

Do pole níže opište jednorázový ověřovací kód z aplikace ve vašem mobilním telefonu. Kód je šestimístné číslo.

Ověřovací kód

690 495|


Toto je bezpečné zařízení

**Přihlásit se**


Odhlásit po 1 dni neaktivity (změnit)

**Přepište kód z aplikace a zvolte  
Přihlásit se.**

Zde končí nastavení přihlášení.  
Dále naleznete užitečné rady při práci s jednorázovým kódem.



1. Každý kód má určitou životnost.  
V rámci aplikace Google Authenticator je tato životnost zaznamenána plynoucím kruhem vedle kódu.





2. Při posledních vteřinách kódu jste na to upozorněni rudou barvou kódu i kruhu.

## PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Na této stránce se můžete přihlásit do Univerzitního informačního systému. Hlásíte se pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla. V hesle se rozlišují velká a malá písmena. Současně můžete zvolit, po jaké době neaktivity Vás má systém automaticky odhlásit.

 Pokud se Vám nedaří přihlásit či neznáte uvedené údaje, kontaktujte administrátora.

 Pokud jste uchazeč/ka, použijte aplikaci: Přihlášení do systému.

 Přihlašovací údaje nejsou správné.

Pokud se spletete v hesle nebo logínu, budete puštěni na ověření přes kód. Teprve poté se Vám zobrazí chybová hláška.

Přihlašovací jméno

Heslo


**Přihlásit se**


Odhlásit po 1 dni neaktivity (změnit).

## PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Na této stránce se můžete přihlásit do Univerzitního informačního systému. Hlásíte se pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla. V hesle se rozlišují velká a malá písmena. Současně můžete zvolit, po jaké době neaktivity Vás má systém automaticky odhlásit.

 Pokud se Vám nedaří přihlásit či neznáte uvedené údaje, kontaktujte administrátora.

 Pokud jste uchazeč/ka, použijte aplikaci: Přihlášení do systému

 Přihlašovací údaje nejsou správné.

Při zadání špatného kódu se objeví stejná hláška jako při zadání chybných přihlašovacích údajů.

Přihlašovací jméno


Heslo

**Přihlásit se**

Odhlásit po 1 dni neaktivity (změnit).

Nové párování zařízení.

Po přihlášení do UIS opět přejdete do části **Nastavení informačního systému** otevřete položku **Nastavení autentizace pomocí jednorázových hesel (OTP)**.





1. Vložte kód z Vaší aplikace.

### Změna zařízení pro přihlašování pomocí jednorázových hesel

Pokud chcete změnit zařízení, pomocí kterého se chcete přihlašovat do UIS pomocí jednorázových hesel, zadejte do pole níže jednorázové heslo z aplikace ve vašem původním mobilním zařízení a poté stiskněte tlačítko **Změnit**.

Ověřovací kód

Změnit

2. Zvolte **Změnit**.

## NASTAVENÍ AUTENTIZACE POMOCÍ JEDNORÁZOVÝCH HESEL (OTP)

Níže je zobrazen unikátní QR kód, který má platnost po dobu prohlížení této stránky. Tento QR kód naskenujte pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení. V aplikaci se vám následně přidá nový záznam - účet UČESNÍ MĚLU. U něj se každých 30 sekund vygeneruje a zobrazí nový kód.



1. Po vložení kódu se opět ocitnete na stránce s nastavením spárování.

Nejde mi naskenovat QR kód

### Dokončení spárování s mobilním zařízením

Pro dokončení spárování do polí **První kód** a **Druhý kód** zadejte dva po sobě jdoucí kódy, které vám aplikace postupně zobrazí. Tlačítkem **Dokončit spárování** dokončíte proces spárování (dojde k uložení do UIS). Tlačítkem **Dokončit spárování s novým zařízením** dokončíte spárování a rovnou aktivujete přihlašování pomocí jednorázových hesel.

První kód


Druhý kód

2. Opakujte postup od 9. kroku.

Dokončit spárování s novým zařízením

Zrušení dvou-faktorového ověření.

Po přihlášení do UIS opět přejdete do části **Nastavení informačního systému** otevřete položku **Nastavení autentizace pomocí jednorázových hesel (OTP)**.



1. Vložte kód z Vaší aplikace.

### Deaktivace přihlašování pomocí jednorázových hesel

Pokud chcete tento způsob přihlašování deaktivovat, zkopírujte do pole níže jednorázové heslo z aplikace ve vašem mobilním zařízení. Poté stiskněte tlačítko **Deaktivovat**.

Ověřovací kód

Deaktivovat

2. Zvolte **Deaktivovat**.

# Návod připravil

Odbor informačních technologií (OIT)

MENDELU